

Afghan

MEASUREMENT

Approx 40 ins x 49 ins [101.5 x 124.5 cm]

MATERIALS REQUIRED

Bernat Breeze 5 oz/140 g

Main color (MC) 4 balls

Contrast A 4 balls

Size 10 mm (U.S. N or 15) crochet hook **or size needed to obtain tension.**

TENSION

8 sts and 5 rows = 4 ins [10 cm] in pat.

STITCH GLOSSARY

Puff st = (yoh and draw up a loop) 3 times all in next st.

Yoh and draw through 6 loops on hook. Yoh and draw through rem 2 loops on hook. Puff st complete. Push st to right side of work.

Note: Afghan is worked side to side.

With MC, ch 100.

1st row: (WS). 1 dc in 3rd ch from hook. 1 dc in each ch to end of ch. Ch 2. Turn.

2nd row: Miss first dc. 1 dc in each dc to end of row, ending with 1 dc in top of turning ch. Join A. Ch 1. Turn.

3rd row: With A, (1 sc. Puff st) in first dc. *Miss next dc. (1 sc. Puff st) in next dc. Rep from * to last 2 sts. Miss next

dc. 1 sc in top of turning ch. Ch 1. Turn.

4th row: (1 sc. Puff st) in first sc. *Miss next puff st. (1 sc. Puff st) in next sc. Rep from * to last 2 sts. Miss next puff st. 1 sc in last sc. Join MC. Ch 2. Turn.

5th row: With MC, 1 dc in each st to end of row. Ch 2. Turn.

6th row: Miss first dc. 1 dc in each dc to end of row, ending with 1 dc in top of turning ch. Join A. Ch 1. Turn. Rep 3rd to 6th rows for pat.

Cont in pat until work from beg measures approx 40 ins [102 cm] ending on a 6th row and omitting turning ch at end of row. Fasten off.

Edging: With A, work 1 round sc evenly around outer edge of Afghan. Join with ss to first sc. Fasten off.

DIMENSIONS

Approx 40 po x 49 po [101.5 x 124.5 cm]

FOURNITURES REQUISES

Bernat Breeze 5 oz/140 g

Couleur principale (CP)

4 balles

Couleur A

4 balles

Crochet 10 mm (U.S. N) **ou la grosseur nécessaire pour obtenir la tension.**

TENSION

8 m et 5 r = 4 po [10 cm] en motif.

GLOSSAIRE DES POINTS

Mouchet = (jeté et tirer une bcl) 3 fois tout dans la m suiv. Jeté et tirer au travers 6 bcls sur le crochet. Jeté et tirer au travers des 2 bcls rest sur le crochet. Mouchet complété. Pousser la m vers l'end de l'ouv.

Note: Afghan est trav sur le sens de la longueur.

Avec CP, 100 ml.

1er r: (Env de l'ouv). 1 br dans la 3e ml du crochet.

1 br dans chaque ml jsq la fin de la ch. 2 ml. Tourner.

2e r: Sauter la 1re br. 1 br dans chaque br jsq la fin du r, en fin avec 1 br dans le haut de la ch pour tourner. Joindre A. 1 ml. Tourner.

3e r: Avec A, (1 ms. Mouchet) dans la 1re br. *Sauter la br suiv. (1 ms. Mouchet) dans la br suiv. Rép de * jsq 2 dern m. Sauter la br suiv. 1 ms dans le haut de la ch pour tourner. 1 ml. Tourner.

4e r: (1 ms. Mouchet) dans la 1re ms. *Sauter le mouchet suiv. (1 ms. Mouchet) dans la ms suiv. Rép de * jsq 2 dern m. Sauter le mouchet suiv. 1 ms dans la dern ms. Joindre CP. 2 ml. Tourner.

5e r: Avec CP, 1 br dans chaque m jsq la fin du r. 2 ml. Tourner.

6e r: Sauter la 1re br. 1 br dans chaque br jsq la fin du r,

en fin avec 1 br dans le haut de la ch pour tourner. Joindre A. 1 ml. Tourner.

Rép du 3e au 6e r pour le motif.

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début approx 40 po [102 cm] en fin avec le 6e r et en omettant la ch pour tourner à la fin du r. Briser le fil.

Bordure: Avec A, trav 1 tour en ms uniformément autour du bord extérieur de l'afghan. Joindre avec 1 mc à la 1re ms. Briser le fil.

CARE INSTRUCTIONS:

Machine Washing and Drying

1. Machine wash on delicate cycle.
2. Tumble dry at low heat & delicate setting.

CAUTION:

1. Do not bleach.
2. Do not stretch item or hang to dry.
3. Do not dry in direct sunlight.
4. Professional dry cleaning is recommended as an alternation to automatic machine laundry.

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE :

Laver et sécher à la machine

1. Lavage à la machine au cycle délicat.
2. Séchage par culbutage à faible température au cycle délicat.

MISE EN GARDE

1. Ne blanchissez pas.
2. N'étirez pas l'article et ne le suspendez pas à sécher.
3. Ne faites pas sécher au soleil.
4. Le nettoyage à sec professionnel est recommandé comme alternative au lavage à la machine automatique.

INSTRUCCIONES PARA LAVADO:

Lavado y secado con máquina

1. Lavar a máquina en ciclo delicado.
2. Secar a máquina con calor mínimo y en graduación para prendas delicadas.

ADVERTENCIA

1. No echar lejía.
2. No estirar las prendas ni colgarlas para secar.
3. No secarlas a la luz solar directa.
4. Se recomienda el lavado en seco profesional como alternativa al lavado a máquina.